

+ **SwissStop**[®]
cycling brake power



2025
—

ITALIANO



**BECAUSE YOU RIDE
EVERYWHERE.**

INDICE

- 4-5 Introduzione
- 6-7 Equipaggi e Atleti Partner
- 8-9 Catalyst Disc Brake Rotor Panoramica
- 10-11 Catalyst ONE
- 12-13 Catalyst PRO
- 14 Catalyst RACE
- 15 Catalyst - Freni Disco - Sviluppo
- 16-17 Accessori
- 18-19 Progetto PAIR & FAIR
- 20-21 Pastiglie per Freni a Disco Panoramica
- 22-23 Disc RS
- 24-25 Disc E
- 26-28 Disc C
- 29 Disc Brake Power Clean
Disc Brake Silencer
- 30-31 EXOTherm2
- 32-33 Freni in Gomma
- 34 Modelli per Biciclette da Strada
- 35 Modelli per Biciclette City e Trekking
Partner OEM et Compatibilità



SVILUPPO CONTINUO

Il mondo del ciclismo è in movimento, cambia rapidamente e talvolta in modo radicale, e quindi anche SwissStop si sta evolvendo. Con investimenti in capacità produttiva, sviluppo di nuovi prodotti e iniziative uniche incentrate sulla responsabilità ambientale, SwissStop supera costantemente le aspettative dei clienti. Allo stesso tempo, manteniamo le nostre tradizioni decennali di design, qualità e prestazioni per garantire la continuità dal passato al presente e al futuro.

INVESTIMENTO NELLA MANUFATTURA

Ulteriori investimenti verranno effettuati nella produzione di pastiglie per freni a disco presso lo stabilimento SwissStop di Mendrisio, in Svizzera. Qui, la linea di produzione automatizzata all'avanguardia garantisce prodotti di alta qualità e fornisce la grande capacità necessaria per soddisfare la domanda del mercato. SwissStop è orgogliosa di effettuare nuovi investimenti continui nella produzione svizzera.

SVILUPPO DI NUOVI ARTICOLI

Lo sviluppo dei prodotti di SwissStop continua a concentrarsi sulle pastiglie dei freni, sui dischi dei freni e sugli accessori per i sistemi frenanti a disco. Nel 2025, la famiglia di pastiglie

per freni a disco SwissStop sarà ampliata con nuovi modelli. Nel nostro laboratorio continuiamo a testare e ricercare nuove applicazioni per materiali ad alte prestazioni.

NUOVI PRODOTTI IN EVIDENZA NEL 2025

Disc C: Nuovi modelli per freni Shimano e SRAM, nuovo posizionamento del prodotto e un nuovo livello di prezzo.

Disc E: Nuovo modello per SRAM MAVEN.

Disc RS: Nuovo modello per SRAM MAVEN

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Nell'estate del 2024 SwissStop ha introdotto il progetto PAIR & FAIR. Questa iniziativa ha segnato diversi "primati" per il marchio:

- I primi prodotti a offrire due paia di pastiglie freno per confezione
- Primo packaging di prodotto realizzato interamente in carta
- Prima iniziativa di donazione di SwissStop con l'obiettivo di rimuovere la plastica dai corsi d'acqua globali

Ulteriori informazioni sul progetto PAIR & FAIR sono disponibili alle pagine 16-17.

IL FUTURO

Anche in futuro SwissStop continuerà questo impegno a favore della sostenibilità, riducendo ulteriormente la quantità di plastica utilizzata negli imballaggi dei propri prodotti. Oltre allo speciale doppio packaging Pair & Fair Project, anche sul tradizionale formato di packaging monocoppia di tutte le famiglie di prodotto, verrà usato il nuovo packaging in scatola 100% carta. Siamo lieti di annunciare che il primo di questi prodotti è già stato convertito al nuovo formato di imballaggio.

SwissStop.

BECAUSE YOU RIDE EVERYWHERE.



Visita il nostro sito web
www.SwissStop.ch



EQUIPAGGI E AMBASCIATORI DEL NOSTRO MARCHIO

PROVE PRATICHE CHE MIGLIORANO ANCHE LA TUA CORSA


Nessun campo di applicazione mette a dura prova l'impianto frenante di una bicicletta come le corse ciclistiche. Da decenni SwissStop supporta equipaggi sportivi e piloti in tutto il mondo. Lavoriamo a stretto contatto con loro per testare i prodotti e raccogliere feedback sulle prestazioni e sulla durata dell'impianto frenante. La sponsorizzazione di team è una parte cruciale del nostro continuo sviluppo del prodotto e dell'ulteriore innovazione. Nel 2025 continueremo ad ampliare e diversificare il campo degli atleti e le discipline che praticano ciclismo, per offrire soluzioni professionali per strada, MTB, ciclocross e gravel.

© Whissart Radnet

IN TUTTO IL MONDO SU STRADA, GRAVEL E FUORISTRADA.



CATALYST FRENI A DISCO PANORAMICA, DESIGN E CARATTERISTICHE



MIGLIORI CARATTERISTICHE

- 01 DESIGN OTTIMIZZATO DEL DISCO FRENO**
Nell'ambito di un ampio progetto di ricerca e sviluppo incentrato sul design e sulle proprietà termodinamiche dei sistemi frenanti a disco per biciclette, è stato sviluppato un anello freno unico e ottimizzato per le prestazioni.
- 02 MATERIALI ACCURATAMENTE SELEZIONATI**
L'acciaio inossidabile di alta qualità e le leghe di alluminio garantiscono resistenza alla deformazione e una lunga durata.
- 03 OTTIMIZZAZIONE DELLO SPESSORE DELL'ANELLO DEL FRENO**
Fornisce l'equilibrio ideale tra potenza frenante e peso.
- 04 INDICATORI DI USURA**
Aiutano a identificare quando è il momento di sostituire il disco del freno.
- 05 PRECISE SUPERFICIE RETTIFICATE**
Le superfici dei freni sono rettifiche di precisione, quindi piatte e parallele.
- 06 BORDI ESTERNI ARROTONDATI**
I modelli selezionati sono omologati dall'UCI per le competizioni di ciclismo su strada.


OPZIONI NUMEROSE

- 07 DIAMETRO DA 140 - 220 MM**
Consente al ciclista di scegliere la dimensione ottimale del disco per la propria applicazione.
- 08 OPZIONI DI MONTAGGIO STANDARD DEL SETTORE**
L'attacco a 6 fori e centerlock garantiscono una facile compatibilità con le biciclette moderne.
- 09 COMPATIBILE CON IL MAGNETE DEL SENSORE DI VELOCITÀ DELLA E-BIKE**
Molti modelli consentono l'installazione di un magnete con sensore di velocità.

LA FAMIGLIA DEI CATALYST



CATALYST / ONE
disc rotor



PRESTAZIONE SEMPLICE E POTENTE DELLA FRENATA

L'ingresso nella famiglia Catalyst. Piena potenza frenante per tutti!

Maggiori informazioni a pagina 10.



CATALYST / PRO
disc rotor




PRONTO PER QUALSIASI UTILIZZO

Durevole, estremamente rigido e utilizzato con successo dai migliori team. Una garanzia del freno per tutte le occasioni!

Maggiori informazioni a pagina 12.



CATALYST / RACE
disc rotor



LEGGERO SENZA COMPROMESSI

Senza compromessi.

Design dal peso ridotto senza rinunciare alla potenza frenante.

Maggiori informazioni a pagina 14.

PROGETTATO PER STABILIRE UN NUOVO STANDARD

CATALYST / ONE

disc rotor



CATALYST ONE

PRESTAZIONE SEMPLICE E
POTENTE DELLA FRENATA



CATALYST ONE - LA SCELTA GIUSTA PER CHI?


L'ingresso nella famiglia dei dischi freno Catalyst con le migliori prestazioni di frenata della categoria e ampie opzioni di compatibilità. Ideale per i conducenti attenti al budget e per coloro che cercano un'ampia gamma di applicazioni.

DATI TECNICI

- Spessore 1,95 mm
- Indicatori di usura
- Bordi esterni arrotondati
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- Disponibili attacco a 6 fori e Centerlock
- 140 und 160 mm omologato UCI


140 mm Centerlock

Diametro 140 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 142 g
Art-Nr. P100006264
EAN 7640121225130




140 mm 6-Bolt

Diametro 140 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 100 g
Art-Nr. P100006100
EAN 7640121224362




160 mm Centerlock

Diametro 160 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 162 g
Art-Nr. P100006235
EAN 7640121224645




160 mm 6-Bolt

Diametro 160 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 114 g
Art-Nr. P100006101
EAN 7640121224379




180 mm Centerlock

Diametro 180 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 187 g
Art-Nr. P100006236
EAN 7640121224652




180 mm 6-Bolt

Diametro 180 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 156 g
Art-Nr. P100006102
EAN 7640121224386



203 mm Centerlock

Diametro 203 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 250 g
Art-Nr. P100006237
EAN 7640121224669




203 mm 6-Bolt

Diametro 203 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 192 g
Art-Nr. P100006103
EAN 7640121224393



220 mm Centerlock

Diametro 220 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 285 g
Art-Nr. P100006238
EAN 7640121224676



220 mm 6-Bolt

Diametro 220 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 218 g
Art-Nr. P100006104
EAN 7640121224409



CATALYST/PRO

disc rotor

CATALYST PRO

PRONTO PER QUALSIASI
UTILIZZO



CATALYST PRO - LA SCELTA GIUSTA PER CHI?

Dalle strade asfaltate, al fuoristrada, alle spedizioni in bikepacking attraverso le Ande, Catalyst Pro offre una potente frenata, la durata e le caratteristiche costanti per soddisfare le esigenze dei ciclisti avventurosi e degli atleti competitivi.


Disponibile in diverse dimensioni, adatti a diversi utilizzi dal gravel al downhill.

DATI TECNICI

- Lo spessore del freno a disco è adattato e ottimizzato per ogni diametro
- Il ragno in alluminio e la costruzione in due pezzi riducono il peso e migliorano la rigidità
- Indicatori di usura
- Bordi esterni arrotondati
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- Disponibili attacco a 6 fori e Centerlock
- 160 - 220 mm sono compatibili con il magnete del sensore di velocità
- 140 e 160 mm omologato UCI


140 mm Centerlock

Diametro 140 mm
Spessore 1.85 mm
Peso 123 g
Art-Nr. P100005612
EAN 7640121223808




140 mm 6-Bolt

Diametro 140 mm
Spessore 1.85 mm
Peso 108 g
Art-Nr. P100005008
EAN 7640121223174




160 mm Centerlock

Diametro 160 mm
Spessore 1.80 mm
Peso 138 g
Art-Nr. P100005493
EAN 7640121223761




160 mm 6-Bolt

Diametro 160 mm
Spessore 1.80 mm
Peso 124 g
Art-Nr. P100005009
EAN 7640121223181




180 mm Centerlock

Diametro 180 mm
Spessore 1.90 mm
Peso 173 g
Art-Nr. P100005494
EAN 7640121223778




180 mm 6-Bolt

Diametro 180 mm
Spessore 1.90 mm
Peso 160 g
Art-Nr. P100005010
EAN 7640121223198




203 mm Centerlock

Diametro 203 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 214 g
Art-Nr. P100005708
EAN 7640121223983




203 mm 6-Bolt

Diametro 203 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 200 g
Art-Nr. P100005011
EAN 7640121223204




220 mm Centerlock

Diametro 220 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 255 g
Art-Nr. P100006045
EAN 7640121224195



220 mm 6-Bolt

Diametro 220 mm
Spessore 1.95 mm
Peso 235 g
Art-Nr. P100006046
EAN 7640121224201



CATALYST / RACE

disc rotor



CATALYST RACE

LEGGERO E SENZA
COMPROMESSI

140 mm Centerlock

Diametro	140 mm
Spessore	1.80 mm
Peso	110 g
Art-Nr.	P100006095
EAN	7640121224324




CATALYST RACE - LA SCELTA GIUSTA PER CHI?

Se stai inseguendo i tempi più veloci, gareggiando per vincere o semplicemente desideri gli accessori più leggeri per la tua bici da strada o gravel senza sacrificare le prestazioni di frenata, Catalyst Race fa per te.

160 mm Centerlock


Diametro	160 mm
Spessore	1.80 mm
Peso	122 g
Art-Nr.	P100006096
EAN	7640121224331



DATI TECNICI

- Spessore 1,80 mm
- Il ragno in alluminio e la costruzione in due pezzi riducono il peso e migliorano la rigidità
- Indicatori di usura
- Bordi esterni arrotondati
- 140 - 160 mm
- Interfaccia Centerlock
- Approvato dall'UCI per le competizioni di ciclismo su strada


L'evoluzione del freno a disco Catalyst



2015 — Inizia lo sviluppo

All'inizio del 2015, il team di ingegneri di SwissStop ha effettuato una serie di test di laboratorio sui freni a disco delle biciclette. Gli ingegneri hanno quindi costruito modelli digitali di questi rotori e simulato le stesse condizioni di prova utilizzando un software sofisticato. Il confronto dei dati ha confermato che le simulazioni erano accurate ed efficaci, dopodiché sono stati sviluppati, testati e valutati a fondo una serie di prototipi digitali.

Il trasferimento di calore nei singoli modelli è stato misurato in modo completo con l'aiuto di un software di simulazione. Sulla base del rispettivo rapporto tra convezione, irraggiamento, superficie e peso, è stato determinato il design ottimale per ottenere la massima dissipazione del calore e resistenza con il minimo peso.




Le simulazioni di fluidodinamica computazionale (CFD) sono state utilizzate per misurare il flusso d'aria attraverso la superficie del disco del freno e attraverso i tagli. Una selezione di profili è stata testata per determinare gli effetti delle fessure asimmetriche e per ottimizzare l'effetto di raffreddamento del flusso d'aria sulle superfici.

2016 — Lancio dei primi modelli

Le prestazioni dei freni a disco Catalyst sono state confermate da ulteriori studi sulla modellazione digitale e sulla simulazione termodinamica. Dopo questa fase, sono stati prodotti prototipi fisici per test approfonditi di laboratorio e sul campo. Il processo ha convalidato il progetto. Al termine, i primi modelli Catalyst sono stati ufficialmente presentati con un ragno in alluminio 7075 T6 e un anello di attrito in acciaio inossidabile SUS410.

Design Ottimale



2017-2020 — I ciclisti di tutte le discipline, tra cui i migliori ciclisti di MTB, ciclocross e UCI su strada, stanno scoprendo la potenza, la durata e l'affidabilità dei dischi freno Catalyst.

2021 — Il team di sviluppo di SwissStop ha applicato il concetto di design Catalyst ai nuovi modelli dei dischi freno, concentrandosi su applicazioni sempre più specifiche che i piloti incontrano. Sono in fase di sviluppo nuovi modelli monopezzo e in due pezzi ottimizzati per le gare.

OGGI — I team sponsorizzati da SwissStop e gli atleti ambasciatori continuano a utilizzare i dischi freno a disco Catalyst in una grande varietà di condizioni competitive e di estreme resistenza. Il feedback di questi partner sostiene la conoscenza continua dei prodotti e i programmi di ricerca e di sviluppo.

Ulteriori informazioni sui team SwissStop e sugli atleti ambasciatori sono disponibili alle pagine 6-7.



Guarda il tutorial sui dischi freno SwissStop.

ACCESSORI

- Unici e altamente efficaci spray per freni a disco
- Adattatori e accessori per dischi freno a disco
- Lifestyle di marca e beni di consumo



SERVIZIO FRENI A DISCO



Disc Brake Power Clean
500 ml

Art-Nr. P100006047
EAN 7640121224218



Disc Brake Silencer
50 ml

Art-Nr. P100002354
EAN 7640121221675



Disc Brake Silencer
400 ml

Art-Nr. P100004436
EAN 7640121222856

Per saperne di più su Disc Brake Power Clean e Disc Brake Silencer, vedere pagina 29.

ADATTATORI E ANELLI DI BLOCCAGGIO



Centerlock Adapter
Adapt 6-Bolt rotor to Centerlock

Art-Nr. P100006105
EAN 7640121224416



Centerlock Lockring
Rotor Ø 160 mm max.

Art-Nr. P100006239
EAN 7640121224683



Centerlock Lockring
Rotor Ø 220 mm max.

Art-Nr. P100006280
EAN 7640121225239

MAGNETE E-BIKE - MAGNETE SENSORE DI VELOCITÀ



E-Bike Magnet
e-bike speed sensor magnet

Art-Nr. P100006270
EAN 7640121225208

OGGETTI UTILI DI USO QUOTIDIANO



Backpack
35 x 45 cm

Art-Nr. P100006278



Musette
35 x 30 cm

Art-Nr. P100006279

INSTALLAZIONE




Magnete e-Bike -
magnete sensore di
velocità montaggio.



Compressed Towel
30 x 60cm

Art-Nr. P100003788




Disc Poster
364 x 364mm

Art-Nr. P100004322



PROGETTO PAIR & FAIR



2 PAIA DI PASTIGLIE E CONFEZIONI ECOLOGICHE

- ✓ NUOVO MATERIALE DI IMBALLAGGIO REALIZZATO INTERAMENTE CON CARTA RICICLATA
- ✓ SONO DISPONIBILI SEI DEI MODELLI DI PASTIGLIE PIÙ COMUNI
- ✓ SOSTIENE L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA



DESIGN DI IMBALLAGGIO EFFICACE

Due PAIA di pastiglie in ogni scatola. Imballando due set completi di pastiglie dei freni in un'unica scatola, possiamo dimezzare la quantità di materiale di imballaggio necessario. Questo riduce notevolmente l'impatto ambientale dell'imballaggio stesso, e migliora anche l'efficienza delle aree di stoccaggio, trasporto e vendita.



MATERIALI SOSTENIBILI

PAIR & FAIR è un nuovo design di imballaggio per le pastiglie dei freni a disco SwissStop. La costruzione è realizzata al 100% in carta certificata FSC. Questo nuovo design rappresenta un significativo passo avanti nella sostenibilità del packaging dei nostri prodotti.



SOSTIENE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA


Il nostro impegno per un approccio FAIR all'ambiente nell'ambito del progetto PAIR & FAIR include una donazione a everwave, un'associazione senza scopo di lucro che si occupa della pulizia di corsi d'acqua di tutto il mondo dalla plastica e da altri rifiuti.

[everwave](#)

SwissStop
cycling brake power

PASTIGLIE PER FRENI A DISCO

PANORAMICA DESIGN E CARATTERISTICHE



PRESTAZIONI, VERSATILITÀ E SELEZIONE

- 01 MESCOLA DI BASE ALTAMENTE OTTIMIZZATA**
Ognuna delle quattro mescole è progettata per migliorare l'esperienza di guida attraverso una elevata prestazioni di frenata.
- 02 MATERIALI DI ALTA QUALITÀ REALIZZATI CON TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA**
Le mescole delle pastiglie dei freni SwissStop sono durevoli e delicate sui dischi.
- 03 UNA VASTA GAMMA DI MODELLI**
I nostri vari modelli si adattano ai diversi sistemi frenanti delle attuali biciclette.
- 04 QUATTRO GAMME DISTINTE**
Consentono al ciclista di scegliere le pastiglie che si adattano perfettamente al suo utilizzo, al suo stile di guida e alle sue preferenze personali.
- 05 ACCESSORI E DETTAGLI DI DESIGN**
I set di pastiglie includono molle, bulloni o perni di ricambio, se necessario. Alcuni modelli sono dotati di un bordo smussato sulla mescola delle pastiglie per facilitare il montaggio delle ruote.

SPERIMENTA LA DIFFERENZA



DISC RS



**RACE READY
SILENT POWER**

La potenza per tutte le condizioni
Massima potenza e minima rumorosità in condizioni di asciutto e bagnato, la rendono la pastiglia perfetta per i ciclisti più esigenti.

DISC RS è la scelta perfetta per i corridori e gli appassionati alle prestazioni e alla competizione.

Maggiori informazioni a pagina 22.



DISC B



**LUNGA DURATA
SEMPLICE MODULAZIONE**

Il campione delle lunghe distanze con le caratteristiche eccezionali.

La buona modulazione, la durabilità e la stabilità alle alte temperature, rendono questa mescola la scelta perfetta per ciclisti abituali, appassionati di mountain bike- e mountain bike e cargo biker

Maggiori informazioni a pagina 24.



DISC G



**BUONA MODULAZIONE
POCO RUMOROSO**

Ideale per il ciclismo di tutti i giorni.

Con una combinazione ben bilanciata di caratteristiche prestazionali, questa pastiglia offre eccellenti prestazioni di frenata con il minimo sforzo sulla leva del freno. In molti casi, può risolvere il problema del rumore sgradevole dei freni.

Maggiori informazioni a pagina 26.



EXOTHERM 2



**MASSIMA DURATA
MINIMO SBIADIMENTO
DEL FRENO**

Composito di lunga durata e una perfetta gestione del calore.

Lo speciale design con alette di raffreddamento garantisce basse temperature in tutto l'impianto frenante e un fading minimo. Inoltre, il pad è caratterizzato da una bassa usura.

Maggiori informazioni a pagina 30.



DISC RS

DISC RS

**RACE READY
SILENT POWER**

CARATTERISTICHE - VALUTAZIONI

POTENZA DI FRENATA	10
MODULAZIONI	8
DURABILITÀ	8
RESISTENZA AL CALORE	8
RUMOROSITÀ - ASCIUTTO	10
RUMOROSITÀ - BAGNATO	10

0 - 10 (massimo)

FRENATA UNIFORME E POTENTE

Disc RS è un composito organico che offre una frenata potente. Possiede un equilibrio di caratteristiche prestazionali importanti per i corridori e gli appassionati orientati alle prestazioni. Ciò include:

- Una frenata silenziosa in qualsiasi condizione
- Una sensazione piacevole sulla leva del freno
- Intuitiva e progressiva potenza frenante
- Durata molto elevata

SILENZIOSO - SIA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO O DI BAGNATO

Disc RS è estremamente silenzioso in qualsiasi condizioni. Il composito è silenzioso su bagnato, asciutto, neve e ghiaccio.



UN SOTTILE DESIGN DEL SUPPORTO DELLA PASTIGLIA

Con uno spessore di soli 1,60 mm, il supporto in lega di acciaio consente di ridurre il peso rispetto ai modelli tradizionali, pur mantenendo le vantaggiose proprietà termiche, nonché la resistenza e la stabilità dell'acciaio.

Lo spessore ridotto del supporto della pastiglia viene compensato da materiale composito aggiuntivo, garantendo così una maggiore durata delle pastiglie.

PRESTAZIONI EQUILIBRATE

Disc RS offre una combinazione equilibrata tra prestazioni di frenata, durata ed estrema silenziosità in tutte le condizioni. Il composito delle pastiglie è finemente regolato e offre un'esperienza di guida migliore rispetto ad altre pastiglie dei freni.

NUOVO

DISC 36 RS

Compatible **SRAM Maven**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006815**
EAN **7640121225680**



DISC 34 RS

Compatible **Shimano Flat Mount**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005052**
EAN **7640121223297**



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.

DISC 31 RS

Compatible **AVID XO Trail, Elixir Trail
SRAM G2, Guide Series**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005719**
EAN **7640121223952**



DISC 29 RS

Compatible **SRAM Code R/RSC
Guide RE**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006051**
EAN **7640121224232**



DISC 27 RS

Compatible **Shimano Four Piston
XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006049**
EAN **7640121224225**



DISC 35 RS

Compatible **SRAM eTap AXS
Level Ultimate**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005796**
EAN **7640121224003**



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.

DISC 32 RS

Compatible **SRAM HRD
Level Ultimate, TLM**
Il set include **Pads, Spring, Bolt**
Art-Nr. **P100005051**
EAN **7640121223280**



DISC 30 RS

Compatible **Magura MT 2,4,6,8
CAMPA Road Disc**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005050**
EAN **7640121223273**



DISC 28 RS

Compatible **Shimano Two Piston
XTR, XT, SLX**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100004812**
EAN **7640121223266**



DISC 15 RS

Compatible **Shimano Deore
TRP HY/RD, Spyre**
Il set include **Pads, Spring, Pin**
Art-Nr. **P100006282**
EAN **7640121225185**





DISC E

DISC E

LUNGA DURATA SEMPLICE MODULAZIONE

CARATTERISTICHE - VALUTAZIONI

- Composito di base durevole e altamente resiliente
- Semplice modulazione della forza frenante
- Stabilità alle alte temperature per prestazioni di frenata costanti
- Il composito organico è silenzioso e salvaguarda il disco

POTENZA DI FRENATA	7
MODULAZIONI	9
DURABILITÀ	9
RESISTENZA AL CALORE	9
RUMOROSITÀ - ASCIUTTO	9
RUMOROSITÀ - BAGNATO	7

0 - 10 (massimo)

NUOVO

DISC 36 E

Compatible SRAM Maven
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100006852
EAN 7640121225703



DISC 35 E

Compatible SRAM eTap AXS Level Ultimate
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005797
EAN 7640121224010



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.

DISC 34 E

Compatible Shimano Flat Mount
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005012
EAN 7640121223211



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.

DISC 32 E

Compatible SRAM HRD Level Ultimate, TLM
Il set include Pads, Spring, Bolt
Art-Nr. P100005157
EAN 7640121223242



DISC 30 E

Compatible Magura MT 2,4,6,8
CAMPA Road Disc
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100003793
EAN 7640121222504



DISC 28 E

Compatible Shimano Two Piston XTR, XT, SLX
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100003792
EAN 7640121222498



DISC 26 E

Compatible AVID Elixir | SRAM XX, XO, DB, Level TL, Level T
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100003791
EAN 7640121222481



DISC 33 E

Compatible Magura MT 5,7
Il set include Pads, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005620
EAN 7640121223822



DISC 31 E

Compatible AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005265
EAN 7640121223358



DISC 29 E

Compatible SRAM Code R/RSC Guide RE
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005619
EAN 7640121223815



DISC 27 E

Compatible Shimano Four Piston XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE
Il set include Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005266
EAN 7640121223341



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.

DISC 15 E

Compatible Shimano Deore TRP HY/RD, Spyre
Il set include Pads, Spring
Art-Nr. P100003790
EAN 7640121222474



Disponibile in imballaggio PAIR & FAIR.



DISC C

BUONA MODULAZIONE POCO RUMOROSO

- Eccellenti prestazioni a tutto tondo per il ciclista di tutti i giorni
- Silenzioso
- Economico
- Due nuovi modelli per il 2025

CARATTERISTICHE - VALUTAZIONI

POTENZA DI FRENATA	9
MODULAZIONI	8
DURABILITÀ	7
RESISTENZA AL CALORE	7
RUMOROSITÀ - ASCIUTTO	9
RUMOROSITÀ - BAGNATO	9

0 - 10 (massimo)

POLIVALENTE, PERFORMANTE E DI ALTA QUALITÀ

Le pastiglie SwissStop C sono la scelta ideale per i ciclisti di tutti i giorni, i ciclisti nel tempo libero e i ciclisti pendolari.

Offrono un mix equilibrato di prestazioni di frenata, facilità d'uso e durata. In molti casi, sono anche un risolutore di problemi per i sgradevoli rumori dei freni.

Le pastiglie Disc-C offrono anche un eccellente rapporto qualità-prezzo, grazie a una lunga durata e un prezzo accessibile.

DISPONIBILITÀ DI UN'AMPIA GAMMA DI MODELLI

Il disco C è un materiale composito per pastiglie, collaudato ed è disponibile in 17 diversi modelli adatti a un'ampia gamma di sistemi frenanti. Due nuovi modelli per il 2025 consentono l'uso del disco C su un numero ancora maggiore di tipi di biciclette.

APPLICAZIONI

- Ciclisti amatoriali
- Citybike e pendolari
- MTB XC
- Bici da strada e Gravelbiker

NUOVO

DISC 35 C

Compatible **SRAM eTap AXS Level Ultimate**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006806**
EAN **7640121225666**



NUOVO

DISC 34 C

Compatible **Shimano Flat Mount**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006804**
EAN **7640121225642**



DISC 33 C

Compatible **Magura MT 5,7**
Il set include **Pads, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100004288**
EAN **7640121222726**



DISC 32 C

Compatible **SRAM HRD Level Ultimate, TLM**
Il set include **Pads, Spring, Bolt**
Art-Nr. **P100003789**
EAN **7640121222467**



DISC 31 C

Compatible **AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series**
Il set include **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100003239**
EAN **7640121222177**



DISC 30 C

Compatible **Magura MT 2,4,6,8 CAMPA Road Disc**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100002876**
EAN **7640121221996**



DISC 29 C

Compatible **SRAM Code R/RSC Guide RE**
Il set include **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100001653**
EAN **7640121221774**



DISC 28 C

Compatible **Shimano Two Piston XTR, XT, SLX**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100001652**
EAN **7640121221767**



DISC 27 C

Compatible **Shimano Four Piston XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE**
Il set include **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100001651**
EAN **7640121221309**



DISC 26 C

Compatible **AVID Elixir | SRAM XX, XO, DB, Level TL, Level T**
Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100001650**
EAN **7640121220760**



DISC 25 C

Compatible Formula RO, R1, T1
Il set include Pads, Spring
Art-Nr. P100001425
EAN 7640121220753



DISC 23 C

Compatible Hayes Stroker Ryde
Il set include Pads, Spring
Art-Nr. P100001426
EAN 7640121220739



DISC 21 C

Compatible Magura Marta 2009
Il set include Pads, Bolt
Art-Nr. P000730021
EAN 7640121220661



DISC 18 C

Compatible Formula ORO
Il set include Pads
Art-Nr. P000730018
EAN 7640121220531



DISC 17 C

Compatible Avid Juicy, BB7
Il set include Pads, Spring
Art-Nr. P000730017
EAN 7640121220470



DISC 15 C

Compatible Shimano Deore TRP HY/RD, Spyre
Il set include Pads, Spring, Pin
Art-Nr. P000730015
EAN 7640121220395



DISC 16 C

Compatible Shimano XTR M975 XT M775
Il set include Pads, Spring
Art-Nr. P000730016
EAN 7640121220425



SERVIZIO DISC BRAKE

PULITURA

SILENZIOSO



disc brake
POWER-CLEAN

disc brake
SILENCER

SwissStop Disc Brake Power-Clean è la soluzione senza acetone per sgrassare, per sbloccare le parti bloccate e per curare i componenti dei freni a disco delle biciclette. In un batter d'occhio gli impianti frenanti sporchi e le parti metalliche vengono liberati dai residui organici e minerali. I residui di adesivo vengono rimossi. Protegge contro l'umidità e evapora senza lasciare traccia. Può aiutare a prevenire lo stridio dei freni.

SwissStop Disc Brake Silencer è un potente spray a base di metallo con un fluido biodegradabile.

Proprietà:

- Previene e riduce lo stridio dei freni senza influire sull'azione frenante
- Dissipa il calore in modo uniforme
- Previene l'usura irregolare
- Elimina le vibrazioni di frenata



Scansiona il codice per saperne di più e guarda un video su come utilizzare il SwissStop Disc Brake Silencer.



EXOTHERM2

EXOTHERM2

**MASSIMA DURATA
MINIMO SURRISCALDAMENTO
DEL FRENO**



CARATTERISTICHE - VALUTAZIONI

POTENZA DI FRENATA	7
MODULAZIONI	9
DURABILITÀ	10
RESISTENZA AL CALORE	10
RUMOROSITÀ - ASCIUTTO	9
RUMOROSITÀ - BAGNATO	7

0 - 10 (massimo)

I VANTAGGI DELLE ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

Con le pastiglie freno EXOTHERM2 dotate di alette di raffreddamento, le temperature nell'impianto frenante sono significativamente più basse rispetto alle pastiglie standard. Le temperature più basse aiutano a ridurre l'usura delle pastiglie e dei dischi dei freni e prolungano la durata dei componenti.

Le alette di raffreddamento aiutano anche a ridurre il surriscaldamento dei freni causato dal calore eccessivo nell'impianto frenante. Il risultato è una frenata più fluida, anche in condizioni estreme.

PRESTAZIONI E DURATA ECCEZIONALE

Basato sulla pluripremiata miscela SwissStop Disc E, EXOTHERM2 offre elevate prestazioni di frenata e allo stesso tempo un'usura delle pastiglie molto bassa.

APPLICAZIONE

- MTB DH, MTB Enduro
- e-MTB
- Ciclismo da corsa e Gravelbike in condizioni estreme
- Bikepacking con un grande carico

DISC 35 EXOTHERM2

Compatible **SRAM eTap AXS Level Ultimate**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100006272**
 EAN **7640121225154**



DISC 34 EXOTHERM2

Compatible **Shimano Flat Mount**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005317**
 EAN **7640121223631**



DISC 32 EXOTHERM2

Compatible **SRAM HRD Level Ultimate, TLM**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt**
 Art-Nr. **P100005316**
 EAN **7640121223624**



DISC 31 EXOTHERM2

Compatible **AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005315**
 EAN **7640121223617**



DISC 30 EXOTHERM2

Compatible **Magura MT 2,4,6,8 CAMPA Road Disc**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005314**
 EAN **7640121223600**



DISC 28 EXOTHERM2

Compatible **Shimano Two Piston XTR, XT, SLX**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005310**
 EAN **7640121223563**



DISC 27 EXOTHERM2

Compatible **Shimano Saint M820, Zee M640 XT M8020**
 Il set include **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005312**
 EAN **7640121223587**



DISC 25 EXOTHERM2

Compatible **Formula R0, R1, T1**
 Il set include **Pads, Spring**
 Art-Nr. **P100005313**
 EAN **7640121223594**



COMPOSITI FRENI PATTINO

PANORAMICA, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE



SVILUPPATO PER MIGLIORARE LA FRENATA

- 01** COMPOSITI ALTAMENTE OTTIMIZZATI
Decenni di esperienza, ricerca e sviluppo approfonditi, materiali di alta qualità e tecniche di produzione innovative si combinano per garantire prestazioni di frenata ottimizzate.
- 02** COMPOSITI DURATURI
L'eccezionale durata del composito è il risultato di una tecnologia chimica avanzata. I cuscinetti sono morbidi e adatti al cerchio, ma comunque resistenti all'usura.
- 03** LARGA SCELTA DI COMPOSITI E DI MODELLI
Sono disponibili due mescole per i cerchi in alluminio e due mescole per i cerchi in carbonio. Modelli adatti a tutti i comuni sistemi di freno a pattino. Le opzioni di Full-Type includono supporti dei pattini.
- 04** SVILUPPATO E PRODOTTO CON PRECISIONE
Le scanalature di montaggio e gli incavi per le viti di fissaggio garantiscono la compatibilità e una facile installazione
- 05** GEOMETRIA ASIMMETRICA DEL COMPOSITO
Il design delle pastiglie migliora le prestazioni di frenata consentendo il drenaggio di acqua e detriti e riducendo al minimo le vibrazioni.

PRESTAZIONE OTTIMALE PER QUALSIASI CICLISTA



**ORIGINAL
BLACK**



SENZA RISCHI PER IL CERCHIO IN ALLUMINIO

Pattino ideale per l'uso quotidiano.

La mescola funziona bene con tutti i cerchi in alluminio ed è particolarmente indicata per l'alluminio più morbido e sensibile, così come per il magnesio.

COMPATIBILITÀ: CERCHI IN ALLUMINIO



BXP



MASSIMA POTENZA FRENANTE

Mescola ad alte prestazioni per cerchi in alluminio. Prestazioni e modulazione migliorate con eccellenti prestazioni di frenata sul bagnato.

COMPATIBILITÀ: CERCHI IN ALLUMINIO



**YELLOW
KING**



PER CERCHI IN CARBONIO

Mescola ad alte prestazioni per ruote in carbonio. Eccellenti prestazioni di frenata in condizioni di bagnato e asciutto con un'eccellente modulazione e una bassa usura delle pastiglie.

COMPATIBILITÀ: CERCHI IN CARBONIO



**BLACK
PRINCE**



ECELLENTE MODULAZIONE

Ottima modulazione, temperature più basse e ottime prestazioni di frenata anche sul bagnato.

Black Prince porta la sensazione di frenata dei cerchi in lega sulle ruote in carbonio.

COMPATIBILITÀ: CERCHI IN CARBONIO

MODELLI PER BICICLETTE DA CORSA

PER CERCHI IN ALLUMINIO

ORIGINAL BLACK



Art-Nr. **P100001815**
EAN 7640121221316

FlashPRO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type

BXP



Art-Nr. **P100003203**
EAN 7640121222115

YELLOW KING



Art-Nr. **P100001833**
EAN 7640121221323

BLACK PRINCE



Art-Nr. **P100003205**
EAN 7640121222139

PER CERCHI IN CARBONIO



Art-Nr. **P100001881**
EAN 7640121221354

FlashPRO FULL TYPE

Fits SRAM | Shim Road



Art-Nr. **P100003331**
EAN 7640121222399



Art-Nr. **P100001882**
EAN 7640121221361



Art-Nr. **P100003330**
EAN 7640121222382

FlashEVO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type



Art-Nr. **P100003763**
EAN 7640121222443



Art-Nr. **P100003762**
EAN 7640121222436



Art-Nr. **P100002482**
EAN 7640121221705

RacePRO

Fits Campa with retention spring or friction fit (10 sp and newer)



Art-Nr. **P100003208**
EAN 7640121222160



Art-Nr. **P100002484**
EAN 7640121221729



Art-Nr. **P100003206**
EAN 7640121222146

IMPORTANTE: UTILIZZARE SEMPRE LA PASTIGLIA CONSIGLIATA DAL COSTRUTTORE DI RUOTE.

MODELLI PER BICICLETTE CITY E TREKKING

PER CERCHI IN ALLUMINIO

ORIGINAL BLACK



VikingPRO

Art-Nr. **P100002773**
EAN 7640121221880



RxPLUS

Art-Nr. **P100002334**
EAN 7640121221545



Viking

Art-Nr. **P000647120**
EAN 7640121221026

ACCESSORI



PolierGUMMI

Art-Nr. **P000771340**
EAN 7640121221255



RxPLUS FULL TYPE

Art-Nr. **P100002337**
EAN 7640121221576



Rat

Art-Nr. **P000310204**
EAN 7640121220005

In questo modo si utilizza il Poliergummi



PARTNER OEM E PRODOTTO COMPATIBILI

SwissStop è orgogliosa di collaborare con molte delle migliori aziende del settore delle biciclette.

Produttore di ruote: Black Prince Partner OEM e prodotti approvati

3T	Bontrager (since 2015)	EAS	FSE	Roadsailer	Ursus
AX-Lightness	Comet	Farsports	Full Tech	Rollingstone	Unaas
Bikebeat	DT Swiss	FFWD	Pro-Lite	Spinergy	Vision
BLKTEC Carbon	Easton	FSA	Roval	Tune	Zipp

Produttore di ruote: Yellow King Partner OEM e prodotti approvati

Abrasio	Farsports	FSE	Mavic (carbon)	Zipp
Easton	FSA	Full Tech	Vision	

Produttore di ruote: BXP Partner OEM

Xentis con ruote in carbonio	Tune ruote in alluminio	DT Swiss Oxic
------------------------------	-------------------------	---------------

Freni: Original Black OEM

SRAM Rival	SRAM Force
SRAM Apex	SRAM Red

Materiali compositi specifici per cerchi in alluminio Yellow King OEM

Fouriers

Materiali compositi esclusivi

Lightweight	Mavic Exalith 2	Zipp Platinum
-------------	-----------------	---------------



2025
—

ITALIANO